

# Ciclo de Entrada

**OR**  
**Orden de recepción**  
Menú: [Transacciones/Recepción/Orden de recepción](#)  
Menú: [Transacciones/Recepción/Upload Orden de recepción](#)

- Recepción desde proveedor
- Recepción por transferencia
- Recepción por devolución de cliente
- Recepción por cross docking

**Registro ingreso transportista**  
Menú: [Transacciones/Recepción/Registro ingreso transportista](#)

- Opcional

**RE**  
**Recepción**  
Menú: [Transacciones/Recepción/Recepción](#)  
Menú: [Pocket/01 Recepción](#)

- Puede recibirse sobre pedido según parámetro de configuración inicial.

**OU**  
**Orden de ubicación**  
Menú: [Transacciones/Recepción/orden de ubicación](#)  
Menú: [Pocket/02 Orden de ubicación](#)

**UO**  
**Orden de ubicación confirmada**  
Menú: [Transacciones/Recepción/Ejecución ubicación pallet](#)  
Menú: [Pocket/03 Ejecución ubicación pallet](#)

# Ciclo de salida

1

**OD**

## Orden de despacho

Menú: [Transacciones/Despacho/Orden de despacho](#)  
Menú: [Transacciones/Despacho/Upload orden de despacho](#)

- Despacho a Cliente
- Despacho por transferencia
- Despacho por devolución a proveedor
- Despacho por cross docking

**OPT**

## Orden de picking de trabajo

Menú: [Transacciones/Despacho/Orden de picking automática individual](#)  
Menú: [Transacciones/Despacho/Orden de picking automática masiva](#)  
Menú: [Transacciones/Despacho/Orden de picking de oleada](#)  
Menú: [Transacciones/Despacho/Orden de picking manual](#)

- Puede ser generada por sistema cuando se grabe una OD o generada por usuario según parámetro de configuración inicial.

**Asigna**

## OPT a pickeadores

Menú: [Transacciones/Despacho/Asigna orden de picking](#)

- La asignación hecha por usuario puede ser por sector de almacenamiento.
- Puede ser asignación hecha por sistema o hecha por usuario según configuración de perfiles de usuarios.

**OPC**

## Orden de picking confirmada

Menú: [Transacciones/Despacho/Ejecución picking](#)  
Menú: [Pocket/ 12 Ejecución picking asignado manual](#)

- En caso que falten productos al ejecutar una OPT, según parámetro inicial se asigna OPT a usuario "incompleto" o se reubicaa cíclico y genera una nueva OPT.

# Ciclo de salida

2

## Reembalaje /Reubicación

Menú: Pocket/16 Reembalaje y/o Reubicación en HL

- Opcional
- Puede ser utilizada para packing o control de aplicación de servicios antes de entregar.

## Pesaje pallet o bultos

Menú: Pocket/15 Ingreso peso pallet

- Opcional

## Revisión productos pallet o bultos

Menú: Pocket/17 Revisión pallet y prepara entrega  
Menú: Pocket/18 Consulta OD y prepara entrega

- Opcional
- La revisión puede ser mediante check o ingreso cantidad en cada línea de producto, o general según parámetro de configuración inicial.
- Este menú genera la entrega si se le indica según botón correspondiente en cada menú.

# Ciclo de salida

3

## ENC

### Entrega confirmada

Menú: [Transacciones/Despacho/Preparación de entrega individual](#)

- Puede ser generada por sistema cuando grabe una OPC completa o generada por usuario según parámetro de configuración inicial. En caso de ser generada por usuario, puede configurarse inicialmente que la revisión anterior sea obligatoria antes de que se pueda generar la ENC
- Si la primera ENC no es por el total de la OD, el sistema puede cerrar la OD automáticamente según parámetro de configuración inicial.

## Distribución

Menú: Transacciones/Despacho/Creación hoja de ruta

- Opcional
- Se puede generar una hoja de ruta(consolidación de varias entregas)

## Carga Camión

Menú: Pocket/20 Carga camión

- Opcional

## Llegada Camión

Menú: Pocket/21 Llegada camión

- Opcional

## Entrega Camión

Menú: Pocket/22 Entrega camión

- Opcional